



2104056

GUARNIZIONE PREMISTOPPA
POMPA 0,55KW MEIKO



MEIKO ITALIA SRL	
------------------	--



3110002

TENUTA MECCANICA LS120



DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=13mm

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	
------------------------------------	--



3110018

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 12

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

ELFRAMO SPA	
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L.	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
ELFRAMO SPA	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
OMNIWASH GROUP SRL	
RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	
A.T.A. SRL	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L.	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	



3110001

TENUTA MECCANICA LT100-
110 RANCILIO



DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	
------------------------------------	--



3110017

TENUTA MEC.COMPL.
12X26X5,5 D.12

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
ELFRAMO SPA	
Gruppo Cimbali S.p.A.	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
Gruppo Cimbali S.p.A.	



3110019

TENUTA MECCANICA D. 10

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm



3110020
TENUTA MECCANICA D. 11

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
------------------------------------	--



3110022
CONTROFACCIA CERAMICA
26X12X5,5

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
------------------------------------	--



3110024
TENUTA MECC. COMPL.
12X26X5,5 D. 10

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm



3110021
TENUTA MECCANICA D. 12

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
FABAR SRL	



3110023
CONTROFACCIA CERAMICA
26X12X8

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	C=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
FABAR SRL	



3110025
TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 10

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm



3110027
TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 11

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
LAMBER SRL	



3110026

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X5,5 D. 11

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm

DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
SILANOS SRL	
SILANOS SRL	
A.T.A. SRL	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
A.T.A. SRL	



3110031

TENUTA MECCANICA D.13 H
5,5MM

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm


ELFRAMO SPA	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
EMMEPI GRANDI CUCINE S.R.L.	
MBM- EUROTEC SRL -	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	



3110035

TENUTA MECCANICA POMPA
2275

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm



3110048

TENUTA FRONT.POMPA LS/5

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
---------------------------------------	--




3110051

TENUTA MECC.EL.HP0,25-0,5-
0,75

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
---------------------------------------	--




3110071

TENUTA MECCANICA PER
POMPA 2250

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm

ELETTROBAR EUROTEC SRL	
------------------------	--




3110037

TENUTA + CONTROFACCIA X
2275

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL



3110050

TENUTA E CONTROFACCIA RID.
BPF

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL



3110054

TENUTA MECCANICA D.13

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm




3110074

TENUTA MECC.POM.ASH170-
175-180

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110077

TENUTA MECCANICA POMPA
LGBZF131DX GIRANTE INOX

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110082

TENUTA MECCANICA
COMPLETA ASG90-110

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=20mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=7,5
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=22mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=10,4mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

Sistema Project Service srl



3110087

PREMISTOPPA 0.17 GIS

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm

SILANOS SRL



3110093

TENUTA MECCANICA D=20
KW2 E SUP.

ELFRAMO SPA



3110078
TENUTA MECCANICA P.ASH
38791-38792

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110083
GUARNIZIONE TENUTA
ROTANTE PER POMPA DI
LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

KRUPPS S.R.L.



3110092
TENUTA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

MEIKO ITALIA SRL



3110094
Gruppo tenuta pompa DWO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

LAMBER SRL



3110097
TENUTA MECCANICA PER
POMPA DI LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	Ø=7mm
---	-------

ELETTROBAR EUROTEC SRL



3110096
TENUTA MECCANICA PER
POMPA DI LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=22mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=10mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

ELETTROBAR EUROTEC SRL