



2104056

GUARNIZIONE PREMISTOPPA
POMPA 0,55KW MEIKO



MEIKO ITALIA SRL	
------------------	--



3110002

TENUTA MECCANICA LS120



DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=13mm

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	
------------------------------------	--



3110018

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 12

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

ELFRAMO SPA	
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L.	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
ELFRAMO SPA	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
OMNIWASH GROUP SRL	
RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	
A.T.A. SRL	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L.	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	



3110001

TENUTA MECCANICA LT100-
110 RANCILIO



DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO	
------------------------------------	--



3110017

TENUTA MEC.COMPL.
12X26X5,5 D.12

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
ELFRAMO SPA	
Gruppo Cimbali S.p.A.	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
Gruppo Cimbali S.p.A.	



3110019

TENUTA MECCANICA D. 10

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm



3110020
TENUTA MECCANICA D. 11

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL



3110022
CONTROFACCIA CERAMICA
26X12X5,5

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL



3110024
TENUTA MECC. COMPL.
12X26X5,5 D. 10

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm



3110021
TENUTA MECCANICA D. 12

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL
FABAR SRL



3110023
CONTROFACCIA CERAMICA
26X12X8

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	C=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL
FABAR SRL



3110025
TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 10

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=10mm



3110027
TENUTA MECC. COMPL.
12X26X8 D. 11

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
LAMBER SRL



3110026

TENUTA MECC. COMPL.
12X26X5,5 D. 11

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm

DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
UNIVERBAR SRL A SOCIO UNICO	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
SILANOS SRL	
SILANOS SRL	
A.T.A. SRL	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
A.T.A. SRL	



3110031

TENUTA MECCANICA D.13 H
5,5MM

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm

ELFRAMO SPA	
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
EMMEPI GRANDI CUCINE S.R.L.	
MBM- EUROTEC SRL -	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	
ELETTROBAR EUROTEC SRL	



3110033

GUARNIZIONE MOTORE D.24
LAINOX

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	



3110037

TENUTA + CONTROFACCIA X
2275

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm

NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	
-----------------------------	--



3110048

TENUTA FRONT.POMPA LS/5

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
---------------------------------------	--



3110050

TENUTA E CONTROFACCIA RID.
BPF

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL	



3110054

TENUTA MECCANICA D.13

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm



3110035

TENUTA MECCANICA POMPA
2275

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm



3110043

TENUTA CERAMICA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

BREMA GROUP S.P.A.	
N.T.F. SRL	
EURFRIGOR - BRICE ITALIA SRL	



3110049

TENUTA CERAMICA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

BREMA GROUP S.P.A.	
N.T.F. SRL	
EURFRIGOR - BRICE ITALIA SRL	



3110051

TENUTA MECC.EL.HP0,25-0,5-
0,75

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=11mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
--	--



3110071

TENUTA MECCANICA PER
POMPA 2250

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=21mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=39mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=17mm

ELETTROBAR EUROTEC SRL	
-------------------------------	--



3110075

TENUTA MECCANICA
115/135/10 SIRMAN

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS



3110078

TENUTA MECCANICA P.ASH
38791-38792

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
--	--



3110083

GUARNIZIONE TENUTA
ROTANTE PER POMPA DI
LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

KRUPPS S.R.L.	
----------------------	--



3110087

PREMISTOPPA 0.17 GIS

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=12mm

SILANOS SRL	
--------------------	--



3110055
TENUTA MECCANICA
COMPLETA 13X26X8

ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=13mm

HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110074
TENUTA MECC.POM.ASH170-
175-180



HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110077
TENUTA MECCANICA POMPA
LGBZF131DX GIRANTE INOX



DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=24mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=8mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=26mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=14mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=5,5mm

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO



3110082
TENUTA MECCANICA
COMPLETA ASG90-110



DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=20mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=7,5
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=22mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=10,4mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

Sistema Project Service srl



3110092
TENUTA



MEIKO ITALIA SRL



3110094
Gruppo tenuta pompa DWO



LAMBER SRL



3110096
TENUTA MECCANICA PER
POMPA DI LAVAGGIO



DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=22mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=10mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

ELETTROBAR EUROTEC SRL



4114228
PREMISTOPPA



DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=44,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=30,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=42mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=31mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=11mm

CASTEL MAC SRL

SCOTSMAN ICE Srl.

BAR LINE DIV. DELLA FRIMONT SPA



4122104
SEAL MECH.



SCOTSMAN ICE Srl.

BAR LINE DIV. DELLA FRIMONT SPA



3110084
SEAL-TENUTA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

ARISTARCO / KASTEL S.P.A.	
ARISTARCO / KASTEL S.P.A.	



3110089
432492-02 MECHANICAL
SEAL(FMCO)

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

HOSHIZAKI EUROPE B.V.	
-----------------------	--



3110093
TENUTA MECCANICA D=20
KW2 E SUP.

ELFRAMO SPA	
-------------	--



3110095
TENUTA ROTEN 3S D30
X7X72V7 (TIPO C)

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

BREMA GROUP S.P.A.	
--------------------	--



3110097
TENUTA MECCANICA PER
POMPA DI LAVAGGIO

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	Ø=7mm
--------------------------------------	-------

ELETTROBAR EUROTEC SRL	
------------------------	--



4114649

TENUTA CERAMICA

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=40mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=26mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=39mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=26mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=12,5mm

BREMA GROUP S.P.A.	
N.T.F. SRL	
EURFRIGOR - BRICE ITALIA SRL	



4217434

PART

ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

DIAMETRO ESTERNO TENUTA MECCANICA mm	C=18,5mm
DIAMETRO INTERNO TENUTA MECCANICA mm	E=8,5mm
DIAMETRO ESTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	A=18mm
DIAMETRO INTERNO CONTROFACCIA CERAMICA mm	B=9mm
ALTEZZA CONTROFACCIA CERAMICA mm	H=4mm

OEM - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO	
--	--